



Серия SB

Серия поршневые компрессоры
низкого давления (Силобасы)

ozen[®]

KOMPRESÖR

EXCLUSIVELY COMPRESSED AIR SOLUTIONS

ДЛЯ ПРАВИЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ...

ОПЫТ РАБОТЫ

Özen Kompresör благодаря полувековому опыту и обширной линейке продукции, для нужд сжатого воздуха предлагает надежные и эффективные решения.

ДОВЕРИЕ

Принцип работы, ориентированный на удовлетворение потребностей клиентов, создает прочное доверие и лояльность к компании и ее продукции.

СТОЙКОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Все оборудование, работающее на сжатом воздухе в линейке продукции компании, подтвердило свою прочность и стойкость в самых сложных условиях. Эта продукция обеспечивает производство качественного и высокоэффективного воздуха.

КАЧЕСТВО

Основополагающим принципом нашей компании является продукция высокого качества, которое остается неизменным. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем свою политику качества в рамках поставленных задач.



ТЕХНОЛОГИЯ

Özen Kompressor инноватор. Компания всегда использует технологию на уровне современных мировых стандартов.

НИОКР

Благодаря сотрудничеству с разными университетами компания располагает мощной инфраструктурой и творческим коллективом, создающим собственную технологию.

МОЩНАЯ СЕТЬ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ставя перед собой принцип стабильности, **Özen Kompressor** поддерживает непрерывность производственного процесса своих заказчиков благодаря доступному, оперативному и надежному сервисному обслуживанию.

КОНКУРЕНЦИЯ

Özen Kompressor работает в пользу заказчиков. Предоставление преимуществ для них является одной из их сильных сторон.

УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Özen Kompressor формирует экологически чистые практические решения в ходе структуризации технологических процессов, принимает необходимые меры и работает для стабильного будущего.

Серия поршневые компрессоры низкого давления (Силобасы)

SB

Воздушные компрессоры прицепов для насыпных грузов серии SB предназначены для обеспечения качественного и эффективного источника воздуха в пневматических транспортных операциях, столь необходимого для производств цемента, муки и химического производства.

Серия SB, разработанная в двух разных типах для применения в стационарном исполнении на шасси и в сооружении, выходит на передний план благодаря долговечности в сложных условиях. Компрессоры прицепов для насыпных грузов низкого давления серии SB представлены в двух моделях дизельным и электрическим двигателями.

ЦЕМЕНТ

МУКА

ХИМИКАТЫ





Стандартные характеристики

- Специальная высокоэффективная система непосредственного сцепления, разработанная для пневматических транспортных операций
- Специальный коленчатый вал из высокопрочного чугуна
- Работа без вибрации, которую обеспечивает специальный коленчатый вал
- Специально разработанная клапанная система
- Масляный воздушный фильтр
- Поршень из специального алюминиевого сплава
- Система игольчатых роликовых подшипников
- Высокоэффективная система охлаждения, совмещенная с коленчатым валом
- Пульт управления звездочка-треугольник
- Конечный охладитель



МОДЕЛЬ	Производительность (л/мин.)	Количество ступеней	Число оборотов (об/мин.)	Давление (бар)	Мощность		Диаметр поршня (мм)	Ход поршня (мм)	Вес (кг)
					кВт	Лс			
SB 3-160	7,200	1	1,500	2,5/3,5	18,5	25	3x160	80	480
SB 2-220	10,200	1	1,500	2,5/3,5	22	30	2x220	90	500
SB 3-160 Дизельный	7,200	1	1,500	2,5/3,5	4 цилиндра - 80 Лс		3x160	80	760
SB 2-220 Дизельный	10,200	1	1,500	2,5/3,5	4 цилиндра - 80 Лс		2x220	90	800

* Производительность приведена при условии давления на входе 1 бар и температуры среды 20 °С. ISO 1217 ЕК С Допустимое отклонение подачи: +/- %6

Konya Organize Sanayi Bölgesi, Büyük Kayacık Mah.

20. Sk. No: 4, 42300 Konya / TÜRKİYE

T: +90 332 345 42 45

F: +90 332 345 42 48

E: info@ozenkompresor.com.tr

www.ozenkompresor.com.tr

ozen[®]
K O M P R E S Ö R

► Özen Kompresör сохраняет за собой право внести изменения во все технические данные и содержание этого каталога без предварительного уведомления.